



Nissan Interstar

furgon / furgon brygadowy



SPECJALNA OFERTA WYPRZEDAŻOWA.
Już of 107 338 zł netto¹.
Szczegóły u autoryzowanych dealerów.

ROK PRODUKCJI 2025



Wybrane elementy wyposażenia podstawowego



BUSINESS

- System VDC z asystentem bocznego wiatru
- System inteligentnego automatycznego hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
- System ostrzegania o przekroczeniu dozwolonej prędkości i system rozpoznawania znaków drogowych
- Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera
- Manualna klimatyzacja
- Reflektory LED (światła mijania) i światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne
- Dwuosobowa ławka po stronie pasażera ze schowkiem
- Zamykany schowek przed pasażerem
- Szyby przednie elektrycznie regulowane
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane
- System audio z 10-calowym ekranem dotykowym
- Carplay® / Android Auto®
- Tylne czujniki parkowania
- Tempomat
- Opony wielosezonowe
- Dojazdowe koło zapasowe
- Drzwi tylne dzielone otwierane 270°
- Drewniana wykładzina podłogi przestrzeni ładunkowej
- Polipropylenowe okładziny ścian bocznych przestrzeni ładunkowej
- Punkty mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej

BUSINESS PLUS

- Kamera cofania
- Inteligentne lusterko wsteczne
- Podgrzewane fotele przednie
- Komfortowy fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwi
- Oparcie środkowego fotela składane w „mobilne biuro”
- Zamykane schowki na desce rozdzielczej
- Wskaźnik poziomu zużycia klocków hamulcowych
- Bezprzewodowa ładowarka do telefonów komórkowych
- Wzmocniony akumulator
- Oświetlenie LED (kabina i przestrz. ładunkowa)
- Szyby przednie ze sterowaniem impulsowym
- Centralny zamek z blokadą antywłamaniową
- Drugi rząd siedzeń z 4 miejscami dla pasażerów / stała przegroda przestrzeni bagażowej (tylko furgon brygadowy)
- Przeszkłone drzwi przesuwane prawe (tylko brygadowy)


TEKNA

- Klimatyzacja automatyczna
- Podgrzewana szyba przednia
- Czujniki parkowania przednie i boczne
- Drewniane okładziny ścian bocznych przestrzeni ładunkowej
- Pełne kołpaki ozdobne felg
- Tylny stopień ułatwiający wsiadanie

Cennik - rok produkcji 2025

Ważny od 1 stycznia 2026 r. Produkcja od tygodnia 30.
Dostępność wersji ograniczona. Szczegóły u autoryzowanych dealerów.



| Nadwozie | wersja | dCi130 |
|--|---------------|------------|
| <div>Furgon L2H2 (10,8m³)</div>  | BUSINESS | 139 400 zł |
| | BUSINESS PLUS | WYPRZEDANY |
| | TEKNA | - |

| Nadwozie | wersja | dCi130 | dCi150 | dCi150 A/T | dCi170 A/T |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <div>Furgon L3H2 (13m³)</div>  | BUSINESS | WYPRZEDANY | 144 900 zł | - | - |
| | BUSINESS PLUS | WYPRZEDANY | 152 400 zł | 162 400 zł | - |
| | TEKNA | - | WYPRZEDANY | - | WYPRZEDANY |

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

LEASING

od 101%²

Najem NISSAN

ABONAMENT

(0% wpłaty własnej / ubezpieczenie komunikacyjne / serwis)

od 1 932 zł

netto/m-c

dla przedsiębiorców³

Kolory nadwozia

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.



Lakiery niemetalizowane - bez dopłaty



szary - KPW



czerwony - 071



biały - QNG

Lakiery metalizowane - dopłata: 2 439 zł



zielony Agave - DQG



jasnoniebieski - J47



srebrny - KNH



czarny - 676

Wyposażenie standardowe



| | | FURGON | | | FURGON BRYGADOWY |
|----------------|--|----------|---------------|-------|------------------|
| | | BUSINESS | BUSINESS PLUS | TEKNA | BUSINESS PLUS |
| Bezpieczeństwo | Poduszka powietrzna czołowa kierowcy | • | • | • | • |
| | Poduszka powietrzna czołowa pasażera | • | • | • | • |
| | Możliwość deaktywacji poduszki powietrznej pasażera | • | • | • | • |
| | Regulacja wysokości mocowania pasów bezpieczeństwa z przodu (kierowca / pasażer skrajny prawy fotel) | • | • | • | • |
| | ABS z EBD (elektroniczny rozdział siły hamowania) | • | • | • | • |
| | System VDC | • | • | • | • |
| | System wspomagający ruszanie pod górę HSA | • | • | • | • |
| | Asystent bocznego wiatru | • | • | • | • |
| | System informujący o braku zapięcia pasów bezpieczeństwa | • | • | • | • |
| | System eCall | • | • | • | • |
| | Inteligentny system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy | • | • | • | • |
| | Inteligentny system ostrzegania o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości | • | • | • | • |
| | Inteligentny system rozpoznawania znaków drogowych | • | • | • | • |
| | System inteligentnego automatycznego hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów | • | • | • | • |
| | Inteligentny system ostrzegania w przypadku niezamierzonej zmiany pasa ruchu | • | • | • | • |
| | Dojazdowe koło zapasowe | • | • | • | • |
| | Mechaniczny hamulec postojowy | • | • | • | • |
| | Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych | - | • | • | • |
| | Przygotowanie do instalacji blokady alkoholowej | • | • | • | • |
| | System monitorowania ciśnienia w oponach | • | • | • | • |
| | Tempomat i ogranicznik prędkości | • | • | • | • |
| Wnętrze | Klimatyzacja manualna | • | • | - | • |
| | Klimatyzacja automatyczna | - | - | - | • |
| | Pełna przegroda przestrzeni ładunkowej | • | • | • | • |
| | Przegroda przestrzeni ładunkowej z dodatkową izolacją akustyczną | - | - | • | - |
| | Elektrycznie sterowane szyby przednie | • | - | - | - |
| | Elektrycznie sterowane szyby przednie z funkcją obsługi jednym naciśnięciem po stronie kierowcy i pasażera | - | • | • | • |
| | Tapicerka foteli materiałowa | • | • | • | • |
| | Kierownica z tworzywa sztucznego z regulacją w dwóch płaszczyznach | • | • | • | • |
| | Podgrzewane fotele przednie (fotel kierowcy i skrajny fotel po stronie pasażera) | - | • | • | • |
| | Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości | • | • | • | • |
| | Podłokietnik fotela kierowcy | • | • | • | • |
| | Regulowane podparcie lędźwiowe fotela kierowcy | - | • | • | • |
| | Dwuosobowa ławka po stronie pasażera ze schowkiem | • | • | • | • |
| | Oparcie środkowego fotela ławki po stronie pasażera składane w "mobilne biuro" | • | • | • | • |
| | Drugi rząd siedzeń z 4 miejscami dla pasażerów (wersja L2H2) | - | - | - | • |
| | Gniazdo zasilania 12V na desce rozdzielczej | • | • | • | • |
| | Zamykany schowek przed pasażerem | • | • | • | • |
| | Zamykane schowki na desce rozdzielczej | - | • | • | • |
| | Otwarte schowki na desce rozdzielczej | • | - | - | - |
| | Oświetlenie kabiny LED | - | • | • | • |
| | Analogowy zestaw zegarów z 3,5" ekranem TFT komputera pokładowego | • | • | • | • |
| | Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu | • | • | • | • |
| | Inteligentne lusterko wsteczne | - | • | • | • |
| | Standardowy kluczyk składany | • | • | • | • |
| | Centralny zamek z blokadą antywłamaniową | - | • | • | • |
| | Wzmocniony akumulator 95Ah 850 A | - | • | • | • |
| | Drewniana okładzina podłogi przestrzeni ładunkowej | • | • | • | • |
| | Polipropylenowe okładziny ścian bocznych i skrzydeł drzwi w przestrzeni ładunkowej | • | • | - | - |
| | Drewniane okładziny ścian bocznych i skrzydeł drzwi w przestrzeni ładunkowej | - | - | • | - |
| | Punkty mocowania w przestrzeni ładunkowej (x8 w L2 / x10 w L3) | • | • | • | • |
| | Oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej | - | • | • | • |
| | Przednia szyba podgrzewana | - | - | • | - |

Wypożażenie standardowe



| | | FURGON | | | FURGON BRYGADOWY |
|----------|---|-----------|------------------|----------|---------------------|
| | | BUSINESS | BUSINESS PLUS | TEKNA | |
| Audio | System multimedialny NissanConnect z 10-calowym ekranem dotykowym | • | • | • | • |
| | Sterowanie systemem audio przy kierownicy | • | • | • | • |
| | 2 głośniki (przód) | • | • | • | • |
| | Bezprzewodowa ładowarka telefonów komórkowych | - | • | • | • |
| | Apple CarPlay® | • | • | • | • |
| | Android Auto® | • | • | • | • |
| Nadwozie | Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne | • | • | • | • |
| | Elektrycznie podgrzewane lusterka zewnętrzne | • | • | • | • |
| | Lusterka zewnętrzne nielakierowane | • | • | • | • |
| | Reflektory LED (światła mijania) | • | • | • | • |
| | Światła do jazdy dziennej LED | • | • | • | • |
| | Przednie światła przeciwmgielne halogenowe | • | • | • | • |
| | Kierunkowskazy zintegrowane w lusterkach zewnętrznych | • | • | • | • |
| | Światła obrysowe nadwozia (dla L3) | • | • | • | • |
| | Tylne czujniki parkowania | • | • | • | • |
| | Przednie i boczne czujniki parkowania | - | - | • | - |
| | Kamera cofania | - | • | • | • |
| | 16" felgi stalowe | • | • | • | • |
| | Pełne kołpaki ozdobne felg | - | - | • | - |
| | Opony wielosezonowe | • | • | • | • |
| | Drzwi przesuwane prawe bez przeszklenia | • | • | • | - |
| | Dzwi przesuwane prawe, przeszkłone | - | - | - | • |
| | Przeszklenie ściany bocznej lewej, w drugim rzędzie siedzeń | - | - | - | • |
| | Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez przeszklenia 270° | • | • | • | • |
| | Oslony boczne nadwozia nielakierowane | • | • | • | • |
| | Przedni i tylny zderzak nielakierowane | • | • | • | • |
| Opcje | Przygotowanie do instalacji haka holowniczego (okablowanie) | • | • | • | • |
| | Fabryczny hak holowniczy (stały) | - | - | o | - |
| | Klamki zewnętrzne nielakierowane | • | • | • | • |
| | Tylny stopień ułatwiający wsiadanie | - | - | • | - |
| | Fabryczny hak holowniczy (stały) - tylko dla wersji z A/T | - | - | 2 000 zł | - |
| | Pakiet rozszerzonej gwarancji STANDARD (rozszerzenie do 200 000 km) * | 4 220 zł | | | - |
| | Pakiet rozszerzonej gwarancji STANDARD (rozszerzenie do 250 000 km) * | 5 270 zł | | | - |
| | Pakiet rozszerzonej gwarancji COMFORT (rozszerzenie do 200 000 km) * | 10 540 zł | | | - |
| | Pakiet rozszerzonej gwarancji COMFORT (rozszerzenie do 250 000 km) * | 13 180 zł | | | - |

* - szczegóły zakresu rozszerzonej ochrony pogwarancyjnej dostępne u autoryzowanych dealerów.



Wybrane akcesoria

(ceny nie uwzględniają kosztów i dodatkowych elementów montażu)



| nr części | elementy | cena detaliczna netto |
|---|--|-----------------------|
| Zestaw haka holowniczego z wiązką - oferta promocyjna | | 3 499 zł |
| KE50000QLA | Belka haka holowniczego / Van & Combi / FWD | 1 399 zł |
| KE50500QL1 | Wiązka do montażu haka razem z modulem sterującym | 1 850 zł |
| KE50000QLF | Kula haka holowniczego - 2 otwory na standardowy hak holowniczy (ze śrubami) | 250 zł |

| nr części | elementy | cena detaliczna netto |
|------------|---|-----------------------|
| KE73800QLA | Bagażnik dachowy aluminiowy / L2H2 | 7 079 zł |
| KE73800QLB | Bagażnik dachowy aluminiowy / L3H2 | 8 462 zł |
| KE73800QLG | Stalowa drabina na tylne drzwi/ L2H2 / L3H2 | 1 324 zł |
| KE62200QLA | Przednie lampy przeciwmgielne | 484 zł |
| KE76000QLA | Ośłony nadkoli - przód / L2 / L3 | 562 zł |
| KE76000QLB | Ośłony nadkoli - tył / L2 | 421 zł |
| KE76000QLC | Ośłony nadkoli - tył / L3 | 421 zł |
| KE78800QL5 | Chlapacze przednie | 168 zł |
| KE78800QL6 | Chlapacze tylne - pojedyncze koła | 184 zł |



Bagażnik dachowy
(aluminium)



Hak holowniczy
(pakiet)



Stalowa drabina
Na tylne drzwi

| INTERSTAR (diesel) | | FURGON Długość - L2 i L3 | | | | FURGON BRYGADOWY Długość - L2 i L3 | | | |
|--------------------|-------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Typ nadwozia | | N1 VAN | | | | N1 BRYGADOWY | | | |
| Liczba miejsc | osoby | 3 | | | | 7 | | | |

| Silnik / Osiągi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------|------|------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| Liczba cylindrów/układ | | 4/w linii | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ napędu | | Silnik wysokoprężny | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. moc silnika | kW (KM) | 77 (105) | 96 (130) | | | 110 (150) | | 125 (170) | | 96 (130) | 110 (150) | | 96 (130) | 110 (150) | | |
| | obr./min. | 3500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. moment obrotowy ¹⁾ | Nm | 330 | 350 | | | 360 | | 380 | | 350 | 360 | | 350 | 360 | | |
| | obr./min. | 1500 - 2000 | 1500 - 2250 | | | 1500 - 2500 | | 1500 - 2750 | | 1500 - 2250 | 1500 - 2500 | | 1500 - 2250 | 1500 - 2500 | | |
| Inteligentne zarządzanie energią | | Eco mode & Stop + Start | | | | | | | | | | | | | | |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1 997 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stopień sprężania | | 15,1 : 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Układ wtryskowy | | Wtrysk bezpośredni | | | | | | | | | | | | | | |
| Wlot powietrza | | Turbo | | | | | | | | | | | | | | |
| Skrzynia biegów | | 6 biegowa / manualna | | | | | 9 biegowa / automat. | | 6 biegowa / manualna | | 9 biegowa / automat. | | 6 biegowa / manualna | | 9 biegowa / automat. | |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pojemność zbiornika AdBlue | l | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Norma emisji spalin | | Euro 6E Bis | | | | | | | | | | | | | | |
| Zużycie paliwa (cykl mieszany) WLTP [3] | l/100 km | 7,4 - 8,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Emisje CO2 (cykl mieszany) WLTP [3] | g/km | 194 - 222 | | | | | | | | | | | | | | |
| Przyspieszenie 0-100kmh | sek. | 17,2 | 14,3 | 14,3 | 13,0 | b/d | b/d | 14,3 | 13,0 | b/d | 14,3 | 13,0 | b/d | | | |
| Prędkość maksymalna | km/h | 150 | 162 | 162 | 170 | 170 | 177 | 162 | 170 | 170 | 162 | 170 | 170 | | | |

| Podwozie | | przednia | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Oś napędzana | | | | | | | | | | | | | |
| Układ hamulcowy przód | | Tarcze wentylowane D305x28 | | | | | | | | | | | |
| Układ hamulcowy tył | | Tarcze pełne D300x20 | | | | | | | | | | | |
| Układ kierowniczy | | Wspomagany elektrycznie układ kierowniczy ze wspomaganiem zębatkowym | | | | | | | | | | | |
| Felgi | | 16" stalowe | | | | | | | | | | | |
| Rozmiar opon | | 215/75 R16 | | | | | | | | | | | |

| Wymiary i wagi | | Długość L2 | | Długość L3 | | Długość L3 | | | Długość L2 | | | |
|---|----|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|---|------------|---------------|---|---|
| Długość całkowita (ze stopniem tylnym) | mm | 5 685 | | 6 315 (6 410) | | 6 310 | | | 5 685 | | | |
| Szerokość całkowita (lusterka złożone/lusterka rozłożone) | mm | 2 222 / 2 466 | | | | | | | | | | |
| Wysokość całkowita (nieobciążony) - H2 | mm | 2 498 | | | | | 2 503 | | | 2 498 | | |
| Wysokość całkowita (nieobciążony) - H3 | mm | - | - | - | 2 756 | | - | - | - | - | - | - |
| Rozstaw osi | mm | 3 585 | | 4 215 | | | | | 3 585 | | | |
| Prześwit (nieobciążony) | mm | 165 | | | | | 188 | | | 188 | | |
| Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej (po podłodze / na wys. 1m) | | 3 225 / 3 004 | | 3 855 / 3 634 | | | 2 619 | | | 1 989 | | |
| Maksymalna szerokość w przestrzeni ładunkowej | mm | 1 789 | | | | | | | | | | |
| Szerokość otworu drzwi tylnych przy podłodze / 1m od podłogi | mm | 1 537 / 1 521 | | | | | | | | | | |
| Szerokość przestrz. ładunkowej wewnątrz maksymalna / między nadkolami | mm | 1 789 / 1 380 | | | | | | | | | | |
| Maksymalna wysokość przestrzeni ładunkowej (wew. / w drzwiach) - H2 | mm | 1 885 / 1 755 | | | | | | | | | | |
| Maksymalna wysokość przestrzeni ładunkowej (wew. / w drzwiach) - H3 | mm | - | - | - | 2 138 / 1 755 | | | - | - | - | - | - |
| Szerokość drzwi bocznych załadunkowych | | 1 310 | | | | | | | | | | |
| Wysokość drzwi bocznych załadunkowych | | 1 753 | | | | | | | | | | |
| Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej - H2 | m³ | 10,8 | | 13,0 | | | 6,5 | | | 5,2 | | |
| Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej - H3 | m³ | - | - | - | 14,8 | | - | - | - | - | - | - |
| Średnica zawracania (od krawężnika do krawężnika) | m | 12,8 | | 14,6 | | | | | 12,8 | | | |
| Masa własna min./maks. | kg | 2 053 / 2 404 | 2 053 / 2 404 | 2 125 / 2 450 (H3 - 2 153 / 2 486) | | | 2 314 / 2 578 | | | 2 242 / 2 486 | | |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 3 300 | | 3 500 | | | | | | | | |
| Ładowność min./maks. | kg | 896 / 1 247 | 1 096 / 1 447 | 1 050 / 1 375 (H3 - 1 014 / 1 347) | | | 922 - 1 186 | | | 1 014 - 1 258 | | |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca | kg | 2 500 / 750 | | | | | | | | | | |
| Maksymalne obciążenia pionowe haka | kg | 100 | | | | | | | | | | |
| Maksymalne obciążenie dachu - tylko H2 | kg | 200 | | | | | | | | | | |



Wszelkie prezentowane informacje, zdjęcia, specyfikacje, opisy, ilustracje lub parametry techniczne służą wyłącznie celom informacyjnym, nie stanowią potwierdzenia dostępności poszczególnych modeli pojazdów, wersji wyposażenia, wersji napędów i nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)&2 Kodeksu Cywilnego oraz nie są wiążące. ASTARA NIP POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez wcześniejszego powiadomienia, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności m. in. od terminów dostaw. Sprawdź dostępność oraz datę dostawy samochodu u Dealera Nissana. Wszystkie ceny są podane w PLN i są cenami netto (bez podatku VAT). Zawartość niniejszego cennika odzwierciedla stan obowiązujący w czasie jego wydania i anuluje jego wszystkie poprzednie edycje. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu, a także określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu oraz umowa sprzedaży pojazdu.

Zgodnie z ogólną praktyką w branży niektóre części skórzanych i zamskowych foteli mogą być wykonane ze skóry syntetycznej. Celem tego działania jest zwiększenie trwałości siedzeń oraz ułatwienie codziennej eksploatacji siedzeń, aby skóra była bardziej odporna na zarysowania i samoistne marszczenia. Zużycie paliwa lub energii oraz emisje CO2 podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Przedstawione dane techniczne są zgodne z nową procedurą testową WLTP (Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) stosowaną do obliczania zużycia paliwa lub energii oraz emisji CO2. Dane testowanych samochodów, porównywane są wyłącznie według tych samych procedur. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od czynników takich jak warunki pogodowe, styl jazdy, obciążenie pojazdu lub wszelkie akcesoria zamontowane po rejestracji pojazdu. Parametry ładowania, zasięgu czy zużycia energii podane wg testów przy optymalnych warunkach, mogą się wahać w zależności od różnych czynników zewnętrznych tj. stan ładowarki, stan przyłącza, warunki atmosferyczne, stan pojazdu, styl jazdy czy wybrane opcje wyposażenia lub zainstalowane akcesoria).

Informujemy, że nowy system NissanConnect, który jest elementem pakietu, umożliwia połączenie z Internetem za pomocą telefonu zsynchronizowanego z systemem Bluetooth. Przy korzystaniu z sieci bezprzewodowej zastosowane będzie standardowe minutowe naliczanie. Niektóre z usług mogą być niedostępne, zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku. Pokrycie systemu nawigacji nie jest w pełni zweryfikowane w przypadku dróg lokalnych. Niektóre usługi systemu NissanConnect i funkcjonalności aplikacji NissanConnect Services są usługami bezpłatnymi w okresie do 3 lat. Po tym okresie stają się usługami płatnymi. W celu uzyskania informacji na temat cen usług płatnych prosimy o kontakt z naszymi autoryzowanymi dealerami. Okres bezpłatny naliczany jest od daty uruchomienia gwarancji. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z Dealerem firmy Nissan.

Apple CarPlay to aplikacja dostarczana przez Apple Inc. Apple CarPlay jest również znakiem handlowym Apple Inc. Apple CarPlay jest kompatybilny tylko z iAP2, iPhone 5 lub nowszym (Lightning Connector) i iOS 8.3 lub nowszym i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których dostępna jest usługa Apple CarPlay, znajduje się pod adresem: <https://www.apple.com/pl/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay> Android Auto to aplikacja dostarczana przez Google. Android Auto jest zgodny tylko z telefonami z Androidem w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszymi i wymaga połączenia z portem USB.

Lista krajów, w których usługa Android Auto jest dostępna, znajduje się pod adresem: <https://www.android.com/auto/> Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia, straty lub obrażenia odniesione w związku z korzystaniem z Apple CarPlay i Android Auto. Z przyczyn niezależnych od Nissana, Apple CarPlay i Android Auto mogą nie być dostępne w Twoim kraju lub mogą nie działać wszystkie funkcje. Firma Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność lub niekompletność funkcji Apple CarPlay i / lub Android Auto w pojeździe. System Amazon Alexa/Wirtualny asystent głosowy Nissan / Asystent głosowy Google® dostępny w następujących językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim. Polska wersja językowa nie jest obecnie dostępna.

¹ oferta niełączy się z programem finansowym Leasing od 101%.

² Propozycja dostępna do 31.03.2026 r. Suma rat leasingowych wynosi od 101% ceny pojazdu na określonych warunkach i zależy w szczególności od wpłaty własnej, okresu leasingu, zmian stawki WIBOR 1M oraz wartości wykupu. Przyznanie finansowania zależy od wyniku badania zdolności ubiegającego się o finansowanie do jego spłaty. Propozycja nie stanowi oferty i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Podmiotem finansującym jest BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dotyczy modelu Nissan Interstar z roku produkcji 2025. Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły u Dealerów Nissan.

³ Oferta dla przedsiębiorców. Prezentowana oferta to wartość netto dla czynszu najmu długoterminowego Nissan Abonament. Oferta skalkulowana w oparciu o parametry: opłata wstępna 0%, okres kontraktu 36 miesięcy, przebieg roczny 15000 km, oferta uwzględnia obsługę serwisową, ubezpieczenie (AC, OC, NNW), Assistance i samochód zastępczy. Rok produkcji 2025. Niniejsza propozycja służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi ani w całości ani w części oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.) i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Przyznanie finansowania jest uzależnione od wyniku badania zdolności kredytowej ubiegającego się o finansowanie. Szczegóły u Sprzedawcy. Dostawcą oferty jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa"